Print Back

भारत सरकार /Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय /Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पाँचवा तल, ए-ब्लाक, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स,सेमिनरी हिल्स
नागपुर - 440006
5th Floor, A-Block, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur - 440006
ईमेल/ E-mail : **explosives@explosives.gov.in**
दुरभाष//Phone/Fax No : **0712 -2510248, Fax-2510577**

पुर्वानुमोदन सं/Prior Approval No : A/G/HO/AP/05/428 & A/G/HO/AP/06/422 (G61776)

दि./ Dated : **28/11/2019**

सेवा में To,

M/s. Mahindra Waste To Energy Solutions Limited,
Gate NO 2 Akruli Road AD Annex Building,,
Kandivali East, Mumbai 400 101 India
Kandivali East,
Mumbai,
Taluka: Kandivali East,
District: MUMBAI
State: Maharashtra
Pin : 400101

विषय/Sub : **Survey No, Sy No. 892/49/A, Piduguralla Municipality (V), Piduguralla (M) ,Guntur District, Piduguralla, Taluka: Piduguralla, District: GUNTUR, State: Andhra Pradesh, Pin : 522413.** में सिलण्डदरों में **Compressed Bio Gas (CBG)** गैस का भरण-एवं भण्डा5रण गोडाउन- गैस सिलेण्ड र्स नियम, 2016 के अंतर्गत अनुमोदन-जारी करने के बारे में/ Filling of **Compressed Bio Gas (CBG)** and Storage of **Compressed Bio Gas (CBG)** gas in cylinders at **Survey No, Sy No. 892/49/A, Piduguralla Municipality (V), Piduguralla (M) ,Guntur District, Piduguralla, Taluka: Piduguralla, District: GUNTUR, State: Andhra Pradesh, Pin : 522413.** under Gas Cylinders Rules , 2016 - Grant of approval

महोदय/Sir(s),

कृपया आपके दि. **24/10/2019** के पत्र सं. **OIN388836** का संदर्भ ग्रहण करे / Please refer to your application No.**OIN388836** dated **24/10/2019** .

प्रस्तावित भरण एवं भंडारण सुविधाओं का साईट ले-आउट एवं निर्माण योजना अनुमोदित की जाती है और प्रत्ये्क की एक/ दो हस्ताक्षरित प्रतियां अनुमोदन के टोकन के रूप में इसके साथ लौटाई जा रही है I/ The site layout and construction plan of the proposed Filling-cum-Storage facilities is approved and one/two copy each of the same is returned herewith duly signed in token of approval **Conditions of the Approval:-**
(1) Online purity analyser shall be provided prior to filling of the Compressed Biogas (CBG) into cylinders, purity display panel shall be installed at appropriate level before filling manifold (2) Filling of the Compressed Bio Gas (CBG) in cylinders shall be done maximum upto 150 Bar Pressure (3) Biogas shall be purified to the requirements of the IS 16087-2013 and quality shall confirm to the requirements Rule 23 of Gas Cylinders Rules, 2016.

क्रम/Sr No	आरेखण दिनांक/Drawing Date	आरेखण नंबर/Drawing Number	आरेखण विवरण/Drawing Description
1	17/10/2019	MWE-PDI/SLE/L04 R.0	Layout Plan
2	17/10/2019	MWE-PDI/SLE/L06 R.0	P & I Drawing
3	17/10/2019	MWE-PDI/SLE/L05 R.0	Site Plan

आपसे निवेदन है कि अनुमोदित आरेखणों के अनुसार सुविधाओं के पूर्ण होने पर अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु गैस सिलेण्ड र नियम में यथाआवश्यआक निम्नंलिखित दस्तोवेज अग्रेषित करें I/ After completion of the facilities as per the approved drawing, you are requested to forward the following documents for grant of licence as required under the Gas Cylinder Rules:-

1. सिलेंडरों में **Compressed Bio Gas (CBG)** गैस भरने के लिए अनुज्ञप्ति LICENCE TO FILL **Compressed Bio Gas (CBG)** GAS IN CYLINDERS
   a. प्रत्येnक गैस के कुल सिलेण्डeर्स को दर्शाता प्ररूप 'सी' में विधिवत भरा हुआ एवं हस्तातक्षरित आवेदन और अंकों को भरने की कुल संख्या दर्शाए I/ An application in Form 'C' duly filled and signed;showing total number of filling Points and Numbers of the filled cylinders to be stored.(in triplicate)
   b. गैस सिलेण्डर नियम, 2016 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से प्रति वर्ष रू **5000**/- का लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है । / A license fee of Rs. **5000**/- per year to be submitted online through e-payment facility available on online application portal under Gas Cylinders Rules, 2016.
   c. उक्त् नियम के नियम 17 के तहत आवश्यक दस्तावेजी सबूत के साथ (तीन प्रतियों में) भरण एवं भंडारण के परिचालन हेतु जिम्मेदार संयंत्र प्रभारी, संयंत्र पर्यवेक्षक परिचालको, आदि सहित सक्षम व्यक्तियों के नाम, योग्यता और अनुभव दर्शाता बायो-डाटा I/ Bio-data indicating name, qualification and experience of the competent persons including plant in-charge, plant

supervisors operators, etc. responsible for filling and storage operations as required under rule 17 of the said rules with documentary evidence.(in triplicate)

d. अनुमोदित आरेखण की चार प्रतियाँ / 4 copies of the replica approved drawings.
e. उपरोक्त नियम के नियम 25, 26 और 39 से 44 तक के प्रावधानों की आवश्यcकताओं का किस तरह अनुपालन किया जाएगा, इस आशय का समीक्षात्म2क विवरण/ A write-up in duplicate clearly indicating as to how you shall comply with requirements of the provisions of rules 25, 26 and 39 to 44 of the said rules.
f. संयुक्ता मुख्यत विस्फो टक नियंत्रक, कोलकाता को प्रतिलिपि देते हुए (तीन प्रतियों में) उसके साथ अनुज्ञप्ति जारी करने/ नवीकरण/ संशोधन के संबंध में पत्राचार में हस्तापक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर/ Specimen signatures of the persons authorised to sign the correspondence in connection with grant/renewal/amendment of licence with a copy to the Jt.Chief Controller of Explosives, Chennai (in triplicate)
g. अनुमोदित आरेखण के अनुसार गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इस आशय का प्रमाण पत्र।/A certificate to the effect that the facilities have been constructed as per approved drawings.
h. मुख्य भरण लाइन में सुरक्षा राहत वाल्व का सेट प्रेशर स्थापित किया जाना।/ Set pressure of the safety relief valve to be installed in the main filling l line.
i. सभी भागीदारों के नाम और पते और साझेदारी विलेख की प्रति (साझेदारी फर्म के मामले में)/ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से पंजीकरण प्रमाणपत्र और आवश्यरक संस्था के बहिर्नियम (कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी के मामले में) (तीन प्रतियों में) /Name and address of all the partners and copy of partnership deed (in case of partnership firm)/registration certificate from the Registrar of Companies and necessary memorandum of article (in case of company registered under Companies Act).(in triplicate)
j. भरे जाने हेतु प्रस्तांवित सिलेंडरों का विवरण, उसके भरण की अनुमति के संबंध में आवश्यक संदर्भों के साथ (तीन प्रतियों में)।/ Particulars of the cylinders proposed to be filled with necessary references permitting filling thereof.(in triplicate)
k. सिलेंडर परीक्षण केन्द्रa के अधिष्ठाiपन हेतु आपका वचन पत्र, जो इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।/Your undertaking for installation of cylinders testing station, which will be approved by this office.

2. सिलेण्ड रों में **Compressed Bio Gas (CBG)** गैस के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु/ FOR THE GRANT OF LICENCE TO STORE **Compressed Bio Gas (CBG)** GAS IN CYLINDERS
   a. प्रत्येाक गैस के कुल सिलेण्डeर्स को दर्शाता प्ररूप 'सी' में विधिवत भरा हुआ एवं हस्तातक्षरित आवेदन/ An application in Form 'C' duly filled and signed;showing total numbers of Cylinders of each Gases.
   b. अनुमोदित आरेखण की चार प्रतियाँ / 4 copies each of the approved drawings.
   c. गैस सिलेण्डर नियम, 2016 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से प्रति वर्ष रू **2000**/- का लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है ।/ A license fee of Rs. **2000**/- per year to be submitted online through e-payment facility available on online application portal under Gas Cylinders Rules, 2016.

भवदीय/Yours faithfully,

((व्ही.के.मिश्रा)
(V K Mishra))
उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Dy. Chief Controller of Explosives
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
For Chief Controller of Explosives
नागपुर/Nagpur

[अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://peso.gov.in देखें ।]
(For more information regarding status,fees and other details please visit our website http://peso.gov.in)

Disclaimer : This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. For documentary purposes, only the original documents issued under the seal and signature of the respective offices of Petroleum & Explosives Safety Organization shall be valid. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.